



08

Дизайн-вентили. Комплектующие

	Стр.
Термостатические и запорные вентили дизайн-серии TOPFAR	168
Термостатические и запорные вентили дизайн-серии LADYFAR	172
Аксессуары и комплектующие	176
Адаптеры и концевки	179

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ДИЗАЙН-СЕРИИ TOPFAR

TOPFAR — термостатический трёхходовой левосторонний вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Присоединение к радиатору: 1/2"HP с EPDM



Арт. 0102P



Арт. 0112P



Арт. 0152P

NEW



Арт. 0154P

NEW



Код	Размер	Отделка	Коробка, шт.
FL 0102 38P	1/2" M24×19	Серебро	1
FL 0102 12P	1/2" M24×19	Серебро/белая эмаль	1
FL 0152 12P	1/2" M24×19	Черная-матовая	1
FL 0154 12P	1/2" M24×19	Белая-матовая	1

TOPFAR — запорный трёхходовой правосторонний вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Присоединение к радиатору: 1/2"HP с EPDM



Арт. 0121P



Арт. 0131P



Арт. 0171P

NEW



Арт. 0173P

NEW



Код	Размер	Отделка	Коробка, шт.
FL 0121 12P	1/2" M24×19	Серебро	1
FL 0131 12P	1/2" M24×19	Серебро/белая эмаль	1
FL 0171 12P	1/2" M24×19	Черная-матовая	1
FL 0173 12P	1/2" M24×19	Белая-матовая	1

TOPFAR — запорный трёхходовой левосторонний вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Присоединение к радиатору: 1/2"HP с EPDM



Арт. 0122P



Арт. 0132P



Арт. 0172P

NEW



Арт. 0174P

NEW



Код	Размер	Отделка	Коробка, шт.
FL 0122 12P	1/2" M24×19	Серебро	1
FL 0132 12P	1/2" M24×19	Серебро/белая эмаль	1
FL 0172 12P	1/2" M24×19	Черная-матовая	1
FL 0174 12P	1/2" M24×19	Белая-матовая	1

TOPFAR — термостатический трёхходовой правосторонний вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Присоединение к радиатору: 1/2"HP с EPDM



Арт. 0101P



Арт. 0111P



Арт. 0151P

NEW



Арт. 0153P

NEW



Код	Размер	Отделка	Коробка, шт.
FL 0101 12P	1/2" M24×19	Серебро	1
FL 0111 12P	1/2" M24×19	Серебро/белая эмаль	1
FL 0151 12P	1/2" M24×19	Черная-матовая	1
FL 0153 12P	1/2" M24×19	Белая-матовая	1

TOPFAR — термостатический трёхходовой левосторонний вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро, серебро/белая эмаль


Арт. 0104P

Арт. 0114P
serie Top

Код	Штуцер	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0104 38P	EPDM	Серебро	3/8"	1
FL 0104 12P	EPDM	Серебро	1/2"	1
FL 0114 38P	EPDM	Серебро/белая эмаль	3/8"	1
FL 0114 12P	EPDM	Серебро/белая эмаль	1/2"	1

TOPFAR — запорный трёхходовой правосторонний вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро, серебро/белая эмаль


Арт. 0123P

Арт. 0133P
serie Top

Код	Штуцер	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0123 38P	EPDM	Серебро	3/8"	1
FL 0123 12P	EPDM	Серебро	1/2"	1
FL 0133 38P	EPDM	Серебро/белая эмаль	3/8"	1
FL 0133 12P	EPDM	Серебро/белая эмаль	1/2"	1

TOPFAR — запорный трёхходовой левосторонний вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро, серебро/белая эмаль


Арт. 0124P

Арт. 0134P
serie Top

Код	Штуцер	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0124 38P	EPDM	Серебро	3/8"	1
FL 0124 12P	EPDM	Серебро	1/2"	1
FL 0134 38P	EPDM	Серебро/белая эмаль	3/8"	1
FL 0134 12P	EPDM	Серебро/белая эмаль	1/2"	1

TOPFAR — термостатический трёхходовой правосторонний вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро, серебро/белая эмаль


Арт. 0103P

Арт. 0113P
serie Top

Код	Штуцер	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0103 38P	EPDM	Серебро	3/8"	1
FL 0103 12P	EPDM	Серебро	1/2"	1
FL 0113 38P	EPDM	Серебро/белая эмаль	3/8"	1
FL 0113 12P	EPDM	Серебро/белая эмаль	1/2"	1

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ДИЗАЙН-СЕРИИ TOPFAR

TOPFAR – термостатический угловой вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Присоединение к радиатору: 1/2"HP с EPDM



Арт. 0108P



Арт. 0109P



Арт. 0143P

NEW



Арт. 0144P

NEW



Top serie

Код	Размер	Отделка	Коробка, шт.
FL 0108 12P	1/2" M24×19	Серебро	1
FL 0109 12P	1/2" M24×19	Серебро/белая эмаль	1
FL 0143 12P	1/2" M24×19	Черная-матовая	1
FL 0144 12P	1/2" M24×19	Белая-матовая	1

TOPFAR – термостатический угловой вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро, серебро/белая эмаль



Арт. 0148P



Арт. 0149P

Top serie

Код	Штуцер	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0148 38P	EPDM	Серебро	3/8"	1
FL 0148 12P	EPDM	Серебро	1/2"	1
FL 0149 38P	EPDM	Серебро/белая эмаль	3/8"	1
FL 0149 12P	EPDM	Серебро/белая эмаль	1/2"	1

TOPFAR – запорный угловой вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Присоединение к радиатору: 1/2"HP с EPDM



Арт. 0128P



Арт. 0129P



Арт. 0163P

NEW



Арт. 0164P

NEW



Top serie

Код	Размер	Отделка	Коробка, шт.
FL 0128 12P	1/2" M24×19	Серебро	1
FL 0129 12P	1/2" M24×19	Серебро/белая эмаль	1
FL 0163 12P	1/2" M24×19	Черная-матовая	1
FL 0164 12P	1/2" M24×19	Белая-матовая	1

TOPFAR – запорный угловой вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро, серебро/белая эмаль



Арт. 0168P



Арт. 0169P

Top serie

Код	Штуцер	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0168 38P	EPDM	Серебро	3/8"	1
FL 0168 12P	EPDM	Серебро	1/2"	1
FL 0169 38P	EPDM	Серебро/белая эмаль	3/8"	1
FL 0169 12P	EPDM	Серебро/белая эмаль	1/2"	1

LADYFAR – запорный трёхходовой левосторонний вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Отделка: серебро


Арт. 0127P

Код	Штуцер	Размер	Коробка, шт.
FL 0127 38P	EPDM	3/8"	1
FL 0127 12P	EPDM	1/2"	1

LADYFAR – термостатический трёхходовой правосторонний вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Отделка: серебро


Арт. 0106P

Код	Штуцер	Размер	Коробка, шт.
FL 0106 38P	EPDM	3/8"	1
FL 0106 12P	EPDM	1/2"	1

LADYFAR – запорный трёхходовой левосторонний вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро


Арт. 0167P

Код	Штуцер	Размер	Коробка, шт.
FL 0167 38P	EPDM	3/8"	1
FL 0167 12P	EPDM	1/2"	1

LADYFAR – термостатический трёхходовой правосторонний вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро


Арт. 0146P

Код	Штуцер	Размер	Коробка, шт.
FL 0146 38P	EPDM	3/8"	1
FL 0146 12P	EPDM	1/2"	1

LADYFAR – термостатический трёхходовой левосторонний вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Отделка: серебро


Арт. 0107P

Код	Штуцер	Размер	Коробка, шт.
FL 0107 38P	EPDM	3/8"	1
FL 0107 12P	EPDM	1/2"	1

LADYFAR – запорный трёхходовой правосторонний вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX


Арт. 0126P

Код	Штуцер	Размер	Коробка, шт.
FL 0126 38P	EPDM	3/8"	1
FL 0126 12P	EPDM	1/2"	1

LADYFAR – термостатический трёхходовой левосторонний вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро


Арт. 0147P

Код	Штуцер	Размер	Коробка, шт.
FL 0147 38P	EPDM	3/8"	1
FL 0147 12P	EPDM	1/2"	1

LADYFAR – запорный трёхходовой правосторонний вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро


Арт. 0166P

Код	Штуцер	Размер	Коробка, шт.
FL 0166 38P	EPDM	3/8"	1
FL 0166 12P	EPDM	1/2"	1

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ДИЗАЙН-СЕРИИ LADYFAR

LADYFAR – термостатический угловой вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Отделка: серебро, серебро/белая эмаль



Арт. 0116P



Арт. 0117P

LADYFAR – запорный угловой вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Отделка: серебро, серебро/белая эмаль



Арт. 0136P



Арт. 0137P



Код	Штуцер	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0116 38P	EPDM	Серебро	3/8"	1
FL 0116 12P	EPDM	Серебро	1/2"	1
FL 0117 38P	EPDM	Серебро/белая эмаль	3/8"	1
FL 0117 12P	EPDM	Серебро/белая эмаль	1/2"	1



Код	Штуцер	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0136 38P	EPDM	Серебро	3/8"	1
FL 0136 12P	EPDM	Серебро	1/2"	1
FL 0137 38P	EPDM	Серебро/белая эмаль	3/8"	1
FL 0137 12P	EPDM	Серебро/белая эмаль	1/2"	1

LADYFAR – термостатический угловой вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро, серебро/белая эмаль



Арт. 0118P



Арт. 0119P

LADYFAR – запорный угловой вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Отделка: серебро, серебро/белая эмаль



Арт. 0138P



Арт. 0139P

Код	Штуцер	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0118 12P	EPDM	Серебро	1/2"	1
FL 0119 12P	EPDM	Серебро/белая эмаль	1/2"	1

Код	Штуцер	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0138 12P	EPDM	Серебро	1/2"	1
FL 0139 12P	EPDM	Серебро/белая эмаль	1/2"	1

LADYFAR – термостатический прямой вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Присоединение к радиатору: 1/2"HP с EPDM


Арт. 0185P

Арт. 0195P

Арт. 0181P
NEW

Арт. 0182P
NEW


Код	Размер	Отделка	Коробка, шт.
FL 0185 12P	1/2" M24×19	Серебро	1
FL 0195 12P	1/2" M24×19	Серебро/белая эмаль	1
FL 0181 12P	1/2" M24×19	Серебро	1
FL 0182 12P	1/2" M24×19	Серебро/белая эмаль	1

LADYFAR – запорный прямой вентиль

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Присоединение к радиатору: 1/2"HP с EPDM


Арт. 0205P

Арт. 0215P

Арт. 0186P
NEW

Арт. 0187P
NEW


Код	Размер	Отделка	Коробка, шт.
FL 0205 12P	1/2" M24×19	Серебро	1
FL 0215 12P	1/2" M24×19	Серебро/белая эмаль	1
FL 0186 12P	1/2" M24×19	Серебро	1
FL 0187 12P	1/2" M24×19	Серебро/белая эмаль	1

LADYFAR – термостатический прямой вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Присоединение к радиатору: 1/2"HP с EPDM


Арт. 0225P

Арт. 0235P

Арт. 0183P
NEW

Арт. 0184P
NEW

Код	Размер	Отделка	Коробка, шт.
FL 0225 12P	1/2" BP	Серебро	1
FL 0235 12P	1/2" BP	Серебро/белая эмаль	1
FL 0183 12P	1/2" BP	Серебро	1
FL 0184 12P	1/2" BP	Серебро/белая эмаль	1

LADYFAR – запорный прямой вентиль

- Присоединение: внутренняя трубная резьба
- Присоединение к радиатору: 1/2"HP с EPDM


Арт. 0245P

Арт. 0255P

Арт. 0188P
NEW

Арт. 0189P
NEW

Код	Размер	Отделка	Коробка, шт.
FL 0245 12P	1/2" BP	Серебро	1
FL 0255 12P	1/2" BP	Серебро/белая эмаль	1
FL 0188 12P	1/2" BP	Серебро	1
FL 0189 12P	1/2" BP	Серебро/белая эмаль	1

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ И ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ ДИЗАЙН-СЕРИИ LADYFAR

LADYFAR – термостатический узел с запорно-балансировочным вентилем для одноточечного подключения в однотрубной системе

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Зонд: длина 450 мм, Ø12 мм
- Межосевое расстояние: 35 мм
- Отделка: серебро



Арт. 0265

Код	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0265 12	Серебро	1/2"	1
FL 0265 34	Серебро	3/4"	1

LADYFAR – термостатический узел с запорно-балансировочным вентилем для одноточечного подключения в двухтрубной системе

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Зонд: длина 450 мм, Ø12 мм
- Межосевое расстояние: 35 мм
- Отделка: серебро



Арт. 0285

Код	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0285 12	Серебро	1/2"	1
FL 0285 34	Серебро	3/4"	1

LADYFAR – термостатический узел с запорно-балансировочным вентилем для центрального подключения в однодвухтрубных системах, термостатический клапан располагается справа

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Зонд: длина 450 мм, Ø10 мм
- Межосевое расстояние: 35 мм
- Регулируемый байпас
- Отделка: серебро



Арт. 0281

Код	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0281 C12	Серебро	1/2"	1

LADYFAR – термостатический узел с запорно-балансировочным вентилем для центрального подключения в однодвухтрубных системах, термостатический клапан располагается слева

- Накладная гайка M24×19 для Ø16 мм под адаптер для металлопластиковых, медных труб или труб PEX
- Зонд: длина 450 мм, Ø10 мм
- Межосевое расстояние: 35 мм
- Регулируемый байпас
- Отделка: серебро



Арт. 0282

Код	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0282 C12	Серебро	1/2"	1

TOPFAR – термостатический узел с запорным клапаном для центрального подключения отопительных приборов в одно- или двухтрубной системе, термостатический клапан располагается справа

- Межосевое расстояние 35 мм
- Зонд: длина 450 мм, Ø10 мм
- Соединение: накладная гайка M24×19 для Ø16 мм
- Встроенная регулируемая байпасная линия
- Ручка латунная с покрытием под серебро
- Отделка: серебро



Арт. 0288

Код	Соединение к трубе	Соединение к радиатору	Отделка	Коробка, шт.
FL 0288 C12	M24×19	1/2"HP	Серебро	1

TOPFAR – термостатический узел с запорным клапаном для центрального подключения отопительных приборов в одно- или двухтрубной системе, термостатический клапан располагается слева

- Межосевое расстояние 35 мм
- Зонд: длина 450 мм, Ø10 мм
- Соединение: накладная гайка M24×19 для Ø16 мм
- Встроенная регулируемая байпасная линия
- Ручка латунная с покрытием под серебро
- Отделка: серебро



Арт. 0286

Код	Соединение к трубе	Соединение к радиатору	Отделка	Коробка, шт.
FL 0286 C12	M24×19	1/2"HP	Серебро	1

TOPFAR – Н-образные узлы для одно-и двухтрубных систем с термостатическим и запорным клапанами

- Межосевое расстояние: 50 мм
- Соединение: 3/4" EUROKONUS
- Ручка латунная с покрытием под серебро
- Встроенная регулируемая байпасная линия
- Уплотнения EPDM (2 шт.)
- Тип – угловой


Арт. 0261
Арт. 0263

Код	Соединение к трубе	Соединение к радиатору	Отделка	Коробка, шт.
FL 0261 3434	3/4"EU	3/4"BP	Серебро	1
FL 0263 3412	3/4"EU	1/2"HP	Серебро	1

TOPFAR – Н-образные узлы для одно-и двухтрубных систем с термостатическим и запорным клапанами

- Межосевое расстояние: 50 мм
- Соединение: 3/4" EUROKONUS
- Ручка латунная с покрытием под серебро
- Встроенная регулируемая байпасная линия
- Уплотнения EPDM (2 шт.)
- Тип – прямой


Арт. 0266
Арт. 0268

Код	Соединение к трубе	Соединение к радиатору	Отделка	Коробка, шт.
FL 0266 3434	3/4"EU	3/4"BP	Серебро	1
FL 0268 3412	3/4"EU	1/2"HP	Серебро	1

TOPFAR – Н-образные узлы для одно-и двухтрубных систем с термостатическим и запорным клапанами

- Межосевое расстояние: 50 мм
- Соединение: накидная гайка M24×19 для Ø16 мм
- Ручка латунная с покрытием под серебро
- Встроенная регулируемая байпасная линия
- Уплотнения EPDM (2 шт.)
- Тип – угловой


Арт. 0262
Арт. 0264


Код	Соединение к трубе	Соединение к радиатору	Отделка	Коробка, шт.
FL 0262 C12	M24×19	3/4"BP	Серебро	1
FL 0264 C12	M24×19	1/2"HP	Серебро	1

TOPFAR – Н-образные узлы для одно-и двухтрубных систем с термостатическим и запорным клапанами

- Межосевое расстояние: 50 мм
- Соединение: накидная гайка M24×19 для Ø16 мм
- Ручка латунная с покрытием под серебро
- Встроенная регулируемая байпасная линия
- Уплотнения EPDM (2 шт.)
- Тип – прямой


Арт. 0267
Арт. 0269


Код	Соединение к трубе	Соединение к радиатору	Отделка	Коробка, шт.
FL 0267 C12	M24×19	3/4"BP	Серебро	1
FL 0269 C12	M24×19	1/2"HP	Серебро	1

Термостатическая головка со встроенным датчиком

- Шкала регулирования: от 1 до 5
- Температурный диапазон: 0°+28°С

- Отделка: серебро
- Присоединение: клипсовое CLIP-CLAP



Арт. 1821

NEW



Арт. 1822

NEW



Арт. 1823

NEW



Арт. 1824

NEW



Арт. 1827

Код	Отделка	Коробка, шт.	Упаковка, шт.
FL 1821	Белая-матовая	1	100
FL 1822	Черная-матовая	1	100
FL 1823	Черная-глянцевая	1	100
FT 1824	Белая-глянцевая	1	100
FL 1827	Серая-глянцевая	1	100

Автоматический угловой воздухоотводчик

- Поплавок: полипропилен



Арт. 0305

Код	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0305 12	Серебро/белая эмаль	1/2"	1

Автоматический прямой воздухоотводчик

- Поплавок: полипропилен



Арт. 0306

Код	Отделка	Размер	Коробка, шт.
FL 0306 12	Серебро/белая эмаль	1/2"	1

TOPFAR – регулирующая ручка для терморегулирующих вентилей

Арт. 0316

Код	Коробка, шт.
FL 0316	1



TOPFAR – резьбовое кольцо для регулирующей ручки термостатического вентиля

Арт. 0326

Код	Коробка, шт.
FL 0326	1



LADYFAR – ручка регулирующая для термостатических вентилей

- Отделка: серебро

Арт. 0315

Код	Коробка, шт.
FL 0315	1



LADYFAR/TOPFAR – накидная гайка для угловых узлов нижнего подключения одно- и двухтрубных систем

- Отделка: серебро

Арт. 0367

Код	Размер	Коробка, шт.
FL 0367	3/4"	1



LADYFAR – адаптер для установки электротермической головки

- Отделка: серебро



Арт. 0325

Код	Коробка, шт.
FL 0325	1

LADYFAR – штуцер для узлов нижнего подключения одно- и двухтрубных систем

- Отделка: серебро



Арт. 0375

Код	Размер	Коробка, шт.
FL 0375 12	1/2"	1
FL 0375 34	3/4"	1

LADYFAR – накидная гайка M24×19 для терморегулирующих и запорных вентилей

- Отделка: серебро



Арт. 0335

Код	Размер	Коробка, шт.
FL 0335 16	Ø16	1
FL 0335 18	Ø18	1
FL 0335 20	Ø20	1

LADYFAR – штуцер для угловых узлов нижнего подключения одно- и двухтрубных систем

- Отделка: серебро



Арт. 0377

Код	Размер	Коробка, шт.
FL 0377 12	1/2"	1

LADYFAR – колпачок для запорных вентилей

- Отделка: серебро



Арт. 0345

Код	Коробка, шт.
FL 0345	1

LADYFAR – колпачок для узлов нижнего подключения

- Отделка: серебро



Арт. 0355

Код	Коробка, шт.
FL 0355	1

LADYFAR – штуцер с накидной гайкой для терморегулирующих и запорных вентилей

- Штуцер с уплотнением EPDM
- Отделка серебро



Арт. 0406

Код	Размер	Коробка, шт.
FL 0406 38	3/8"	1
FL 0406 12	1/2"	1

TOPFAR – штуцер с накидной гайкой для терморегулирующих и запорных вентилей

- Штуцер с уплотнением EPDM
- Отделка серебро



Арт. 0407

Код	Размер	Коробка, шт.
FL 0407 38	3/8"	1
FL 0407 12	1/2"	1

LADYFAR – накидная гайка для узлов нижнего подключения одно- и двухтрубных систем

- Отделка: серебро



Арт. 0365

Код	Размер	Коробка, шт.
FL 0365	1"	1

LADYFAR – накидная гайка для терморегулирующих и запорных вентилей

- Отделка: серебро



Арт. 0395

Код	Размер	Коробка, шт.
FL 0395	26×1,5	1

LADYFAR – штуцер для терморегулирующих и запорных вентилей

- Отделка: серебро



Арт. 0405

Код	Размер	Коробка, шт.
FL 0405 38	3/8"	1
FL 0405 12	1/2"	1

LADYFAR – декоративное кольцо для корпуса автоматического воздухоотводчика арт. 0305-0306

- Отделка: серебро



Арт. 0415

Код	Коробка, шт.
FL 0415	1

LADYFAR – розетка пластиковая под вентиль

- Отделка: серебро



Арт. 0440

Код	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FL 0440 12	Ø12	150	600
FL 0440 14	Ø14	150	600
FL 0440 16	Ø16	150	600

LADYFAR – розетка пластиковая для вентилей

- Размер труб от 10 до 20 мм



NEW

Арт. 0441 BL



NEW

Арт. 0441 BO



NEW

Арт. 0441 CL



NEW

Арт. 0441 NL



NEW

Арт. 0441 NO

Эксцентрик

- Присоединение: внутренняя – наружная резьба
- Отделка: серебро



Арт. 0445

Код	Длина эксцентрика, см	Размер	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FL 0445 112	1	1/2"×1/2"	25	250
FL 0445 212	2	1/2"×1/2"	25	250

Код	Отделка	Упаковка, шт.
FL 0441 BL	белая-глянцевая	10
FL 0441 BO	белая-матовая	10
FL 0441 CL	серая-глянцевая	10
FL 0441 NL	черная-глянцевая	10
FL 0441 NO	черная-матовая	10

Адаптер с обжимным кольцом для металлопластиковых труб и труб РЕХ

Подходит ко всем изделиям с резьбой FAR M24×19


Арт. 6053

Код	Размер трубы	Коробка, шт.
FC 6053 65193	14×2	100
FC 6053 58190	16×2	100
FC 6053 58200	16×2,25	100
FC 6053 58278	16,2×2,6	100

Комплект уплотнения для медной трубы

- Латунная шайба
- Конусное резиновое кольцо
- Латунное кольцо

Все вентили с резьбой M24×19 оснащены накидной гайкой для трубы Ø16


Арт. 8430

Код	Труба	Размер	Коробка, шт.
FC 8430 10	Медь	Ø10	500
FC 8430 12	Медь	Ø12	500
FC 8430 14	Медь	Ø14	500

Комплект уплотнения для медной трубы

- Конусное резиновое кольцо
- Латунное кольцо

Все вентили с резьбой M24×19 оснащены накидной гайкой для трубы Ø16


Арт. 8431

Код	Труба	Размер	Коробка, шт.
FC 8431 15	Медь	Ø15	500
FC 8431 16	Медь	Ø16	500

Адаптер с обжимным кольцом для труб РЕХ

Арт. 6050

Код	Размер трубы	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FC 6050 48186	12×2,15	100	500
FC 6050 4847	12×2	100	500
FC 6050 48184	12×1,5	100	500
FC 6050 6545	14×2	100	500
FC 6050 4645	15×2,5	100	500
FC 6050 4663	15×2	100	500
FC 6050 46173	15×1,7	100	500
FC 6050 5863	16×2,5	100	500
FC 6050 58173	16×2,2	100	500
FC 6050 5861	16×2	100	500
FC 6050 58262	16×1,8	100	500
FC 6050 5864	16×1,5	100	500

Концовка для труб РЕХ в комплекте

- Адаптер
- Обжимное кольцо
- Накидная гайка: M24×19
- Отделка: серебро


Арт. 0425

Код	Размер трубы	Упаковка, шт.	Коробка, шт.
FL 0425 15043	17×2	50	500
FL 0425 6043	17,8×2,4	50	500
FL 0425 60180	17,8×3,6	50	500
FL 0425 4443	18×2,5	50	500
FL 0425 44221	18×2,2	50	500
FL 0425 4468	18×2	50	500
FL 0425 8043	20×3,5	50	500
FL 0425 8068	20×3	50	500
FL 0425 80185	20×2,8	50	500
FL 0425 80222	20×2,3	50	500
FL 0425 8069	20×2,15	50	500
FL 0425 80214	20×2	50	500
FL 0425 80261	20×1,9	50	500

TOPFAR – концевка для металлопластиковых труб и труб РЕХ в комплекте

- Адаптер
- Обжимное кольцо
- Накидная гайка: M24×19
- Отделка: серебро


Арт. 0436

Код	Размер трубы	Коробка, шт.
FL 0436 150810	17×2	50
FL 0436 44191	18×2	50
FL 0436 80204	20×2	50
FL 0436 80192	20×2,25	50
FL 0436 80201	20×2,5	50

LADYFAR – концевка для металлопластиковых труб и труб РЕХ в комплекте

- Адаптер
- Обжимное кольцо
- Накидная гайка: M24×19
- Отделка: серебро


Арт. 0435

Код	Размер трубы	Коробка, шт.
FL 0435 150810	17×2	50
FL 0435 44191	18×2	50
FL 0435 80204	20×2	50
FL 0435 80192	20×2,25	50
FL 0435 80201	20×2,5	50

